

Metallgrossisten

-En helt ny dimension i stålbranschen!

Lagerlista 2013-04-01

- Balk
- Hålprofil
- Rör
- Stångstål
- Gallerdurk
- Armering
- Plåt
- Aluminium
- Rostfritt

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.

Engagemang

Metallgrossisten engagerar sig lite mer, jobbar oavbrutet med att allt ska vara enkelt och snabbt för dig som kund. Vi vet hur viktigt det är för dig att vi engagerar oss i just ditt materialbehov.

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.

Metallgrossisten,
för er som kräver lite mer.

Väl mött!

Personalen på Metallgrossisten

Tillgänglighet

Metallgrossisten sätter en ny standard i branschen där vi ser tillgängligheten som en anseelig faktor. Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan. Vårt stål-/gaslager håller öppet från 7 till 16.30 varje vardag där vi har möjlighet att lösa just ditt materialbehov på ett snabbt och smidigt sätt.

Du når oss enkelt via

Telefon 044 - 781 83 00

Fax 044 - 781 83 09

E-post info@metallgrossisten.se

Webb www.metallgrossisten.se

Leveranser

Hämtning

Vi hjälper gärna till och lastar ditt material med truck eller travers. Beställ gärna materialet innan så allt är förberett när du kommer, allt för att spara din dyrbara tid.

Utkörning

Vill du få ditt material utkört fixar vi enkelt detta med någon av våra egna kranbilar. Ge oss gärna lite tid för samordning.

Fraktkostnad

Frakten prissätts antingen per stopp eller av leveransens totala vikt.

Returer

Visst händer det att man beställer för mycket material ibland, vi löser detta på ett smidigt sätt efter överenskommelse.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor


30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna lagerlista.

IPE S275JR		
Dim	kg/m	Längd
80 (46)	6.0	6, 12.1
100 (55)	8.1	6, 12.1
120 (64)	10.4	6, 12.1
140 (73)	12.9	6, 12.1
160 (82) *	15.8	6, 12.1
180 (91) *	18.8	6, 12.1

* = S355J2




UPE S355J2 / S355N		
Dim	kg/m	Längd
80 (50)	7.9	6
100 (55)	9.8	6
120 (60)	12.1	6
140 (65)	14.5	6

Vi tillhandahåller även kortbitar av större IPE - HEA - UPE balk från eget lager, Bara fråga, vi är till för er!

KKR S355J2H, kvadratiska		
Dim	kg/m	Längd
25 x 25 x 3	1.89	6
30 x 30 x 3	2.36	6
40 x 40 x 3	3.30	6
50 x 50 x 3	4.25	6
60 x 60 x 3	5.19	6
40 x 40 x 4	4.20	6
50 x 50 x 4	5.45	6
60 x 60 x 4	6.71	6
70 x 70 x 4	7.97	6
80 x 80 x 4	9.22	6
90 x 90 x 4	10.50	6
100 x 100x4	11.70	6
50 x 50 x 5	6.56	6
60 x 60 x 5	8.13	6
70 x 70 x 5	9.70	6
80 x 80 x 5	11.30	6
100 x 100x5	14.40	6
120 x 120x5	17.50	6, 12

KKR S355J2H, rektangulära		
Dim	kg/m	Längd
50 x 30 x 3	3.30	6
60 x 30 x 3	3.77	6
60 x 40 x 3	4.25	6
80 x 40 x 3	5.19	6
100 x 50 x 3	6.60	6
60 x 40 x 4	5.45	6
80 x 40 x 4	6.71	6
100 x 50 x 4	8.59	6
80 x 50 x 5	8.91	6
100 x 50 x 5	10.5	6
120 x 60 x 5	12.8	6
120 x 80 x 5	14.7	6, 12



Rör

Rör EN 10305-5, kvadratiska

Dim	kg/m	Längd
15 x 15 x 1.5	0.63	6
20 x 20 x 2	1.12	6
25 x 25 x 2	1.44	6
30 x 30 x 2	1.75	6
35 x 35 x 2	2.07	6
40 x 40 x 2	2.38	6
45 x 45 x 2	2.70	6
50 x 50 x 2	3.01	6

Rör EN 10305-5, rektangulära

Dim	kg/m	Längd
25 x 15 x 1.5	0.87	6
30 x 20 x 2	1.44	6
40 x 20 x 2	1.75	6
45 x 25 x 2	2.04	6
50 x 25 x 2	2.22	6
50 x 30 x 2	2.38	6
60 x 30 x 2	2.69	6
60 x 40 x 2	3.01	6

Rör EN 10305-3, runda

Dim	kg/m	Längd
15 x 1.5	0.50	6
20 x 1.5	0.68	6
25 x 2	1.13	6
27x1.5	0.94	6
27 x 2	1.23	6
30 x 2	1.38	6
35 x 2	1.62	6
40 x 2	1.87	6
50 x 2	2.37	6

Rör SMS326, svarta ogängade

Dim	Dim, mm	Längd
3/8 tum	17.2 x 2.35	6
1/2 tum	21.3 x 2.65	6
3/4 tum	26.9 x 2.65	6
1 tum	33.7 x 3.25	6
1 1/4 tum	42.4 x 3.25	6
1 1/2 tum	48.3 x 3.25	6
2 tum	60.3 x 3.65	6
2 1/2 tum	76.1 x 3.65	6

Vi lagerhåller även svarta svetsböjar.

Rör SMS326, blåa gängade

Dim	Dim, mm	Längd
3/8 tum	17.2 x 2.35	6
1/2 tum	21.3 x 2.65	6
3/4 tum	26.9 x 2.65	6
1 tum	33.7 x 3.25	6
1 1/4 tum	42.4 x 3.25	6
1 1/2 tum	48.3 x 3.25	6
2 tum	60.3 x 3.65	6

Rör SMS326, galvaniserade

Dim	Dim, mm	Längd
3/8 tum	17.2 x 2.35	6
1/2 tum	21.3 x 2.65	6
3/4 tum	26.9 x 2.65	6
1 tum	33.7 x 3.25	6
1 1/4 tum	42.4 x 3.25	6
1 1/2 tum	48.3 x 3.25	6
2 tum	60.3 x 3.65	6

Ämnesrör E470

Dim	ca. mått	Längd
30 x 20	31.7 x 17.1	4 - 7
35 x 20	36.5 x 17.1	4 - 7
40 x 25	41.3 x 22.1	4 - 7
50 x 30	51.3 x 26.7	4 - 7
50 x 35	51.3 x 32.1	4 - 7
60 x 40	61.4 x 37.3	4 - 7
70 x 40	71.4 x 36.7	4 - 7
75 x 50	76.4 x 47.0	4 - 7
80 x 60	81.5 x 57.2	4 - 7
95 x 50	96.6 x 46.7	4 - 7
100 x 60	101.6 x 56	4 - 7
100 x 80	101.6 x 77	4 - 7
110 x 60	111.7x55.4	4 - 7
125 x 75	126.8x70.4	4 - 7

Ämnesrör säljs kapat per meter.

Rör EN 10305-1, sömlösa rör

Dim	kg/m	Längd
25 x 3.25	1.74	5-7
25 x 4	2.07	5-7
27 x 3	1.78	5-7
30 x 5	3.08	5-7
40 x 5	4.32	5-7
50 x 5	5.55	5-7
100 x 5	11.71	5-7



Rör

Yarapraxair

Vi har agenturen för Yara Praxair's svetsgaser i Kristianstad området där vi samordnar distributionen av gas o stål med egen kranbil. Allt för att öka servicen till er.

Fråga oss gärna om priser & avtal.

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.



Gasleverantör



YARA PRAXAIR

Stångstål

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
12 x 3	0,28	4 - 6
15 x 3	0,35	4 - 6
20 x 3	0,47	4 - 6
25 x 3	0,59	4 - 6
30 x 3	0,71	4 - 6
40 x 3	0,94	4 - 6
50 x 3	1,18	4 - 6
60 x 3	1,41	6
100 x 3	2,36	6
150 x 3	3,53	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
15 x 5	0,59	6
20 x 5	0,79	6
25 x 5	0,98	6
30 x 5	1,18	6
35 x 5	1,37	6
40 x 5	1,57	6
50 x 5	1,96	6
60 x 5	2,36	6
70 x 5	2,75	6
80 x 5	3,14	6
100 x 5	3,92	6
120 x 5	4,71	6
130 x 5	5,10	6
150 x 5	5,89	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
12 x 6	0,57	6
20 x 6	0,94	6
25 x 6	1,18	6
30 x 6	1,41	6
35 x 6	1,65	6
40 x 6	1,88	6
50 x 6	2,36	6
60 x 6	2,83	6
70 x 6	3,30	6
80 x 6	3,77	6
100 x 6	4,71	6
120 x 6	5,65	6
130 x 6	6,12	6
150 x 6	7,06	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
20 x 8	1,26	6
25 x 8	1,57	6
30 x 8	1,88	6
35 x 8	2,20	6
40 x 8	2,51	6
50 x 8	3,14	6
60 x 8	3,77	6
70 x 8	4,40	6
80 x 8	5,02	6
100 x 8	6,28	6
120 x 8	7,54	6
130 x 8	8,16	6
150 x 8	9,42	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
20 x 10	1.57	6
25 x 10	1.96	6
30 x 10	2.36	6
35 x 10	2.75	6
40 x 10	3.14	6
50 x 10	3.92	6
60 x 10	4.71	6
70 x 10	5.50	6
80 x 10	6.28	6
100 x 10	7.85	6
120 x 10	9.42	6
130 x 10	10.20	6
150 x 10	11.80	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
25 x 12	2.36	6
30 x 12	2.83	6
35 x 12	3.30	6
40 x 12	3.77	6
50 x 12	4.71	6
60 x 12	5.65	6
70 x 12	6.59	6
80 x 12	7.54	6
100 x 12	9.42	6
120 x 12	11.3	6
150 x 12	14.1	6



Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
40 x 15	4.71	6
50 x 15	5.89	6
60 x 15	7.06	6
70 x 15	8.24	6
80 x 15	9.42	6
100 x 15	11.8	6
130 x 15*	15.3	6
150 x 15	17.7	6
40 x 20	6.30	6
50 x 20	7.85	6
60 x 20	9.42	6
70 x 20*	11.0	6
80 x 20*	12.6	6
100 x 20*	15.7	6
130 x 20	20.4	6
150 x 20	23.6	6

Plattstål S235JR, varmvalsat

Dim	kg/m	Längd
40 x 25	7.85	6
50 x 25	9.81	6
60 x 25*	11.8	6
80 x 25*	15.7	6
100 x 25*	19.6	6
130 x 25*	25.25	6
150 x 25	29.4	6
40 x 30	9.42	6
50 x 30*	11.8	6
80 x 30	18.8	6
80 x 40*	25.1	6
100 x 40*	31.4	6

* = levereras som S355J2


Stångstål

Universalstål S355J2

Dim	kg/m	Längd
200 x 6	9.42	6
200 x 8	12.6	6
200 x 10	15.7	6
200 x 12	18.8	6
200 x 15	23.16	6
200 x 20	31.40	6

Vinkelstål S235JR, liksidigt

Dim	kg/m	Längd
15 x 15 x 3	0.64	6
20 x 20 x 3	0.88	6
25 x 25 x 3	1.12	6
30 x 30 x 3	1.36	6
40 x 40 x 3	1.84	6
25 x 25 x 4	1.45	6
30 x 30 x 4	1.78	6
40 x 40 x 4	2.42	6
25 x 25 x 5	1.78	6
30 x 30 x 5	2.18	6
40 x 40 x 5	2.97	6
50 x 50 x 5	3.77	6
60 x 60 x 6	5.42	6
70 x 70 x 7	7.38	6
80 x 80 x 8	9.66	6
100x100x10	15.1*	6, 12
120x120x11	19.9*	6, 12



Vinkelstål S235JR, oliksidigt

Dim	kg/m	Längd
30 x 20 x 3	1.11	6
40 x 20 x 4	1.77	6
50 x 30 x 5	2.95	6
60 x 30 x 5	3.37	6
60 x 40 x 5	3.76	6
80 x 40 x 6	5.41	6
100 x 50 x 8	8.99	6
130 x 65 x 8	11.9	6, 12
150 x 75 x 9	15.3	6, 12

Rundstål S235JR

Dim	kg/m	Längd
6	0.22	6
8	0.39	6
10	0.62	6
12	0.89	6
14	1.21	6
15	1.39	6
16	1.58	6
19	2.23	6
20	2.46	6
22	2.98	6
25	3.85	6
30	5.55	6
40*	9.86	6

* = levereras som S355J2

Vi lagerhåller även större dimensioner av rundstål, bara ring och fråga!

Fyrkantstål S235JR		
Dim	kg/m	Längd
6 x 6	0.28	6
8 x 8	0.50	6
10 x 10	0.79	6
12 x 12	1.13	6
16 x 16	2.01	6
20 x 20	3.14	6
25 x 25	4.91	6
30 x 30	7.10	6
40 x 40	12.6	6

Kallformad U-profil S235JR		
Dim	kg/m	Längd
15 x 15 x 15 x 1.5	0.43	6
20 x 20 x 20 x 2	0.84	6
25 x 25 x 25 x 2	1.10	6
30 x 30 x 30 x 2	1.90	6
35 x 35 x 35 x 3	2.25	6
40 x 40 x 40 x 3	2.59	6
50 x 50 x 50 x 4	4.31	6
40 x 60 x 40 x 4	3.95	6
40 x 80 x 40 x 4	4.61	6

Stångstål

U-stål S235JR		
Dim	kg/m	Längd
40 x 20	2.80	6
40 x 35	4.87	6
50 x 38	5.59	6
65 x 42	7.09	6

T-stål S235JR		
Dim	kg/m	Längd
30 x 30 x 4	1.77	6
40 x 40 x 5	2.96	6
50 x 50 x 6	4.45	6
60 x 60 x 7	6.23	6

Plattstål S235JR, FZV		
Dim	kg/m	Längd
25 x 3	0.61	6
30 x 3	0.74	6
25 x 5	1.03	6
30 x 5	1.24	6
40 x 5	1.57	6
50 x 6	2.48	6

Vinkelstål S235JR, FZV		
Dim	kg/m	Längd
30 x 30 x 4	1.92	6
40 x 40 x 4	2.61	6
50 x 50 x 5	4.07	6
60 x 60 x 6	5.85	6

Normalt är allt i denna lista lagervaror hos oss, allt för att öka servicen.

Stångstål FZV

Stångstål

Kilstål SS2190, kvadratiska

Dim	kg/m	Längd
4 x 4	0.12	3.3
5 x 5	0.20	3.3
6 x 6	0.28	3.3
8 x 8	0.50	3.3
10 x 10	0.78	3.3
12 x 12	1.13	3.3
14 x 14	1.54	3.3
16 x 16	2.01	3.3
18 x 18	2.54	3.3
20 x 20	3.14	3.3
25 x 25	4.81	3.3

Kilstål SS2190, rektangulära

Dim	kg/m	Längd
8 x 7	0.44	3.3
10 x 8	0.63	3.3
12 x 8	0.75	3.3
14 x 9	0.99	3.3
16 x 10	1.26	3.3
18 x 11	1.55	3.3
20 x 12	1.88	3.3
22 x 14	2.41	3.3
25 x 14	2.75	3.3
28 x 16	3.52	3.3
32 x 18	4.52	3.3
36 x 20	5.65	3.3

CEAX SS2142-h8, slipad

Dim	kg/m	Längd
10	0.62	3
12	0.89	3 - 6
15	1.39	6
16	1.58	6
18 (1672)	2.00	6
20	2.47	6
22	2.98	6
25	3.85	6
30	5.55	6
35	7.55	6
40	9.86	6
45	12.48	6
50	15.40	6
60	22.2	6
70	30.2	6

Kompaxel SS2172-h9, dr.

Dim	kg/m	Längd
5	0.15	3
6	0.22	3
8	0.39	3



Gallerdurk, FZV		
Dim	kg/st	Tjocklek
3000x1000	71.0	30/3
6000x1000	142	30/3
<p>Vi offererar även körgaller och andra dimensioner på förfrågan.</p>		

Tillbehör Gallerdurk	
Dim	Benämning
Måsvinge	Fäste
600 x 170	steg
600 x 260	steg
800 x 230	steg
900 x 230	steg
1000 x 230	steg
1000 x 260	steg
1200 x 260	steg

Gallerdurk FZV

Krenelerat galler, S235JR		
Dim	Maska	Tjocklek
2000 x 1000	30 x 30	3
<p>Vi offererar även körgaller och andra dimensioner på förfrågan.</p>		

Sträckmetall S235JR		
Dim	Maska	Tjocklek
2500 x 1220	3012	4825
2000 x 1500	4218	4530
<p>Vi offererar även körgaller och andra dimensioner på förfrågan.</p>		

Galler / Nät

Kamstål, B500BT		
Dim	kg/m	Längd
6	0.22	6
8	0.40	6
10	0.62	6
12	0.89	6
16	1.58	6
<p>Vi offererar även armeringsnät på förfrågan.</p>		

Svetsplattor, S235JR		
Dim	kg/st	Tjocklek
120 x 120	1.15	10
200 x 200	3.84	12
250 x 250	6.00	12
<p>Vi offererar även körgaller och andra dimensioner på förfrågan.</p>		

Armering

Plåt

Plåt DC01, Kallvalsad / anoljad

Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	0.7	11.2
2000 x 1000	1.0	16
2000 x 1000	1.25	20
2500 x 1250	1.25	31.2
2000 x 1000	1.5	24
2500 x 1250	1.5	37.5
2000 x 1000	2.0	32
2500 x 1250	2.0	50
3000 x 1500	2.0	72
2000 x 1000	3.0	48

Plåt 355MC, Betad / anoljad

Dim	Tjocklek	kg/st
2500 x 1250	3	75
2500 x 1250	4	100
2500 x 1250	5	125
2500 x 1250	6	150
2500 x 1250	8	200
2500 x 1250	10	250
2500 x 1250	12	300
2500 x 1250	15*	375
2500 x 1250	20*	500

* =Laserplåt

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.

Plåt S235JR / 240B, v. valsad

Dim	Tjocklek	kg/st
3000 x 1500	3	108
2000 x 1000	4	64
3000 x 1500	4	144
2000 x 1000	5	80
3000 x 1500	5	180
2000 x 1000	6	96
3000 x 1500	6	216
2000 x 1000	8	128
3000 x 1500	8	288
2000 x 1000	10	160
3000 x 1500	10	360
2000 x 1000	12	192
3000 x 1500	12	432
2000 x 1000	15	240
2000 x 1000	20*	320

Durkplåt S235JR, rutor

Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	4	72
2000 x 1000	5	88
2500 x 1250	5	137
2000 x 1000	6	104

*=S355J2+N

Durkplåten går även att få som tårplåt.
Bara fråga, vi är till för er!

Plåt Z275, FZV varmförzinkad		
Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	0.7	11.2
2000 x 1000	1.0	16
2000 x 1000	1.5	24
2000 x 1000	2.0	32
2000 x 1000	3.0	48

Plåt S235JR, perforerad		
Dim	Tjocklek	Hål
2000 x 1000	2	Fyrkant 10
2000 x 1000	1.5	Fyrklöver
2000 x 1000	1.5	Runda 5

Metallgrossisten har ett stort kontaktnät för anskaffning av dimensioner som ligger utanför vårt lagersortiment, bara ring och fråga!

Plåt

Anteckningar

Anteckningar

Aluminium Rör / Profiler

Rör, runda

Dim	kg/m	Längd
30 x 3	0.69	6
40 x 4	1.23	6
50 x 5	1.91	6

Rundstång

Dim	kg/m	Kvalité
12	0.31	6082
25	1.33	7075
40	3.39	6082

Rör, kvadratiska / rektangulära

Dim	kg/m	Längd
20 x 20 x 2	0.39	6
25 x 25 x 2	0.50	6
30 x 30 x 2	0.61	6
30 x 30 x 3	0.88	6
40 x 40 x 3	1.22	6
80 x 40 x 3	1.90	6

Aluminium Stång

Plattstång

Dim	kg/m	Längd
30 x 3	0.24	6
60 x 3	0.49	6
20 x 5	0.27	6
40 x 5	0.54	6
50 x 5	0.68	6
60 x 5	0.81	6
60 x 6	0.97	6
30 x 8	0.65	6
40 x 8	0.86	6
50 x 10	1.35	6
60 x 10	1.62	6
100 x 10	2.70	6

Profil, L-profil

Dim	kg/m	Längd
20 x 20 x 2	0.21	6
30 x 30 x 3	0.48	6
40 x 40 x 5	1.02	6
50 x 50 x 5	1.29	6
80 x 50 x 6	2.01	6

Aluminium		
Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	0.7	3.78
2000 x 1000	1.0	5.40
2000 x 1000	1.5	8.10
2000 x 1000	2	10.8
2000 x 1000	3	16.2
2000 x 1000	4	21.6
2000 x 1000	5	27.0
2000 x 1000	6	32.4
2000 x 1000	8	43.2
2020 x 1010	10	55.7
2020 x 1010	12	68.5
2020 x 1010	15	83.5

Durkplåt AL 5754, five bar		
Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	3/5	18.0
2500 x 1250	3/5	28.0
3000 x 1500	3/5	40.5
2000 x 1000	5/7	28.6
2500 x 1250	5/7	44.6
3000 x 1500	5/7	64.4

De gagnar er som kunder
att vi älskar hålla lager!

Aluminium Plåt

Yarapraxair

Vi har agenturen för Yara Praxair's svetsgaser i Kristianstad området där vi samordnar distributionen av gas o stål med egen kranbil. Allt för att öka servicen till er.

Fråga oss gärna om priser & avtal.

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.



Gasleverantör



YARA PRAXAIR

Rostfria Rör

Rör 4301, kvadratiska oslipad

Dim	kg/m	Längd
20 x 20 x 1.5	0.83	6
25 x 25 x 2	1.49	6
30 x 30 x 2	1.84	6
40 x 40 x 2	2.45	6
50 x 50 x 2	3.08	6
60 x 60 x 2	3.71	6
80 x 80 x 3	7.69	6

Rör 4301, rektangulära oslipad

Dim	kg/m	Längd
40 x 20 x 2	1.84	6
50 x 30 x 2	2.45	6
60 x 40 x 2	3.08	6
80 x 40 x 3	5.52	6
100 x 50 x 3	6.95	6

Rör 4301, svetsade gängrör

Dim	Dim, mm	Längd
1/8 tum	13.5 x 2.3	6
3/8 tum	17.2 x 2.3	6
1/2 tum	21.3 x 2.6	6
3/4 tum	26.9 x 2.6	6
1 tum	33.7 x 3.2	6
1 1/4 tum	42.4 x 3.2	6
1 1/2 tum	48.3 x 3.2	6
2 tum	60.3 x 3.6	6

Rostfritt Stångstål

Vinkelstång 4301, liksidig

Dim	kg/m	Längd
20 x 20 x 3	0.91	6
25 x 25 x 3	1.15	6
30 x 30 x 3	1.39	6
40 x 40 x 4	2.45	6
50 x 50 x 5	3.87	6
60 x 60 x 6	5.50	6

OBS. Längderna kan variera på rostfritt stångmaterial.

Runtstång 4301, blankdraget		
Dim	kg/m	Längd
3	0.06	3 - 6
4	0.10	3 - 6
5	0.15	3 - 6
6	0.22	3 - 6
8	0.40	3 - 6
10	0.62	3 - 6
12	0.89	3 - 6
16	1.58	3 - 6

Runtstång 4301, slipat h9		
Dim	kg/m	Längd
20	2.47	3
25	3.85	3
30	5.55	3
35	7.60	3
40	9.90	3
50	15.4	3
60	22.2	3

Rostfritt Stångstål

Plattstål 4301, klippt		
Dim	kg/m	Längd
20 x 3	0.48	4 - 6
25 x 3	0.60	4 - 6
30 x 3	0.73	4 - 6
15 x 5	0.59	4 - 6
20 x 5	0.80	4 - 6
25 x 5	1.01	4 - 6
30 x 5	1.21	4 - 6
40 x 5	1.61	4 - 6
50 x 5	2.02	4 - 6
25 x 6	1.21	4 - 6
30 x 6	1.45	4 - 6
40 x 6	1.93	4 - 6
50 x 6	2.42	4 - 6
80 x 6	3.80	4 - 6

Plattstål 4301, klippt		
Dim	kg/m	Längd
20 x 8	1.30	4 - 6
25 x 8	1.60	4 - 6
30 x 8	1.93	4 - 6
40 x 8	2.58	4 - 6
50 x 8	3.22	4 - 6
30 x 10	2.42	4 - 6
40 x 10	3.22	4 - 6
50 x 10	4.03	4 - 6
60 x 10	4.71	4 - 6
80 x 10	6.45	4 - 6
100 x 10	8.06	4 - 6

OBS. Längderna kan variera på rostfritt stångmaterial.

Rostfritt Stångstål

Rostfri Plåt

Plåt 4301, 2 B		
Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	0.7	11.2
2000 x 1000	1.0	16
2500 x 1250	1.0	25
2000 x 1000	1.5	24
2500 x 1250	1.5	37.5
2000 x 1000	2	32
2500 x 1250	2	50
2000 x 1000	3	48
2500 x 1250	3	75
2000 x 1000	4	64
2000 x 1000	5*	80
2000 x 1000	6*	96

* = levereras med yta 1D

Plåt 4301, borstad / plastad		
Dim	Tjocklek	kg/st
2000 x 1000	1.0	16
2500 x 1250	1.0	25
2000 x 1000	1.5	24
2500 x 1250	1.5	37.5
2000 x 1000	2.0	32
2500 x 1250	2.0	50

Plåt 4301, borstad / fiberlaser		
Dim	Tjocklek	kg/st
2500 x 1250	0.7	17.5
2500 x 1250	1.0	25
2500 x 1250	1.5	37.5
2500 x 1250	2.0	50
2500 x 1250	3.0	75

Plåt 4404, 2 B syrafast		
Dim	Tjocklek	kg/st
2500 x 1250	0.7	17.5
2000 x 1000	2.0	32
2000 x 1000	3.0	48

Nippelrör R-210, 4432	
Dim	Längd
1/4 tum	40
3/8 tum	40
1/2 tum	60
3/4 tum	60
1 tum	60
1 1/4 tum	80
1 1/2 tum	80
2 tum	100

Muff R-201, 4432	
Dim	Längd
1/4 tum	25
3/8 tum	26
1/2 tum	34
3/4 tum	36
1 tum	43
1 1/4 tum	48
1 1/2 tum	48
2 tum	56

Böj 3D K-90 grader, 4432	
Dim	Dim, mm
3/8 tum	17.2 x 1.6
1/2 tum	21.3 x 2
3/4 tum	26.9 x 2
1 tum	33.7 x 2
1 1/4 tum	42.4 x 2
1 1/2 tum	48.3 x 2
2 tum	60.3 x 2

Livsmedelsböj, 90grader		
Dim	Slipade	Kvalité
25 x 1.2	x	4301
32 x 1.2	x	4301
38 x 1.2	x	4301
51 x 1.2	x	4301

Livsmedelsrör 4301, slipade		
Dim	Slipade	Längd
25 x 1.2	x	6
32 x 1.2	x	6
38 x 1.2	x	6
51 x 1.2	x	6

Rostfria Rördelar

Rostfria Livsmedelsrör

Hitta till oss!

Fäladsgatan 12



Kontaktuppgifter

Lasse Johansson

Logistik

Telefon: 044 - 781 83 00

E-post: lj@metallgrossisten.se

Lars Klemmedsson

Koordinator / Säljare

Telefon: 044 - 781 83 00

E-post: lk@metallgrossisten.se

Försäljning o Stållager
Fäladsgatan 12, 291 59 Kristianstad
Telefon: 044 - 781 83 00 Fax: 044 - 781 83 09
E-post: info@metallgrossisten.se

Öppettider Stållager
Måndag - Fredag
7.00 - 16.30

Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan.